

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Котлотурбинный цех, 17/0015,Машинист насосных установок	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, 17/0015,Машинист насосных установок	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		
Котлотурбинный цех, 17/0016,Машинист компрессорных установок	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0017,Начальник смены	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0017,Начальник смены	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0018,Старший	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		

машинист котельного оборудования (7 разряда)					
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0018, Старший машинист котельного оборудования (7 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0019, Старший машинист турбинного отделения (7 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0019, Старший машинист турбинного отделения (7 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0020, Машинис т блочной системы управления	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		

агрегатами (котел-турбина) (ТЩУ-2) (7 разряда)					
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0020,Машинис т блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) (ТЩУ-2) (7 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0021,Машинис т блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) (ТЩУ-3) (7 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0021,Машинис т блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) (ТЩУ-3) (7 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		

Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0022,Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами (ТЩУ-1) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0022,Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами (ТЩУ-1) (6 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0023,Машинист центрального теплового щита управления котлами (ТЩУ-1) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0023,Машинист центрального	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		

теплового щита управления котлами (ТЦУ-1) (6 разряда)					
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0024,Машинис т-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0024,Машинис т-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0025,Машинис т-обходчик по турбинному оборудованию (4 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0025,Машинис т-обходчик по турбинному оборудованию (4 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		

разряда)					
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0026, Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0026, Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0027, Машинист топливоподачи (4 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 - очередь, 17/0028, Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/1 -	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		

очередь, 17/0028,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (5 разряда)					
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0029,Старший машинист котлотурбинного цеха (8 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0029,Старший машинист котлотурбинного цеха (8 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0030,Машинис т центрального теплового щита управления паровыми турбинами (ТЩУ-4) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0030,Машинис	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		

т центрального теплового щита управления паровыми турбинами (ТЩУ-4) (6 разряда)					
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0031,Машинис т центрального теплового щита управления котлами (ТЩУ-4) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0031,Машинис т центрального теплового щита управления котлами (ТЩУ-4) (6 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0032,Машинис т-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 -	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		

очередь, 17/0032,Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (5 разряда)					
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0033,Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (4 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0033,Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (4 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0034,Машинист-обходчик по котельному оборудованию (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0034,Машинист-обходчик по	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		

котельному оборудованию (5 разряда)					
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0035, Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, Оперативный персонал/2 - очередь, 17/0035, Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (5 разряда)	Соблюдать защиту организма от перегрева путем соблюдения регламентированных перерывов, а также соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата	Выполняется		
Котлотурбинный цех, ПГУ-410Т, 17/0039, Начальни к смены (ПГУ-410Т)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, ПГУ-410Т, 17/0040, Старший машинист энергоблоков (ПГУ-410Т) (8 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, ПГУ-410Т, 17/0042, Машинис т-обходчик по котельному	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		

оборудованию (ПГУ-410Т) (5 разряда)					
Котлотурбинный цех, ПГУ-410Т, 17/0043, Машинист-обходчик по турбинному оборудованию (ПГУ-410Т) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		
Котлотурбинный цех, ПГУ-410Т, 17/0044, Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (ПГУ-410Т) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Выполняется		

Дата составления: 31.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Баранов П. Г.

(ФИО)

26.09.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник СНТБ ПК

(должность)

(подпись)

Воронкова А. А.

(ФИО)

26.09.2022

(дата)

Ведущий инженер СНТБ ПК

(должность)

(подпись)

Брылякова Л. В.

(ФИО)

26.09.2022

(дата)

Начальник ОРП

(должность)

(подпись)

Макарова Е. И.

(ФИО)

26.09.2022

(дата)

Председатель ППО

(должность)

(подпись)

Мельникова В. М.

(ФИО)

26.09.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3995

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Повешенко Дарья

Сергеевна

(ФИО)



(дата)